



KATALOG
CATALOGUE

A Company of the Group





WIR PLANEN, WIR ENTWICKELN, WIR INNOVIEREN
DESIGN, REALIZE, INNOVATE

A Company of the Group



Compagnucci

Als Spezialist für Metalldrahtverarbeitung und die Herstellung von technologischen Komponenten für die Möbel- und Haushaltgeräteindustrie sowie Einzelhandelsketten ist Compagnucci Group ein international anerkannter, renommierter Konzern, dessen Erfolg und Standard auf ständiger Investition in Forschung und Planung gründen. Der Name Compagnucci steht für richtungweisende Entscheidungen, vier Jahrzehnte Erfahrung, unermüdlichen Einsatz, innovative, patentierte Ideen, zertifizierte Qualität, umweltbewusste Produktion und nachhaltige Entwicklungskonzepte, und nicht zuletzt, für typisch italienisches Design. Möbelzubehör, das Kerngeschäft und Einzelhandelsketten, ein Sektor genießt starkes, kontinuierliches Wachstum sind die Unternehmensbereiche, in denen Compagnucci der Protagonist ist.

Specialist wire processors and manufacturers of high-tech accessories for the furniture and household appliance industries and retail chains, Compagnucci is a well-established industrial concern whose output reflects a strong commitment to investment in research, design and development.

Farsighted strategies, rewarded with forty years of unique achievements and a prestige position on the international market, underlie an offering full of original, patented features, at the state of the art in quality and environmental certifications, and all in unmistakable Italian style.

Furniture accessories, the core business and Retail Chains, a sector enjoying strong, continuous growth are the divisions in which Compagnucci is the protagonist.



FGV, Great Numbers, Great Value




FGV ist der führende italienische Hersteller von Möbelbeschlägen und -komponenten. Seit 1947 entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen weltweit intelligente Lösungen für die Möbel- und Küchenbranche - und das alles zum richtigen Preis. Im Laufe der Jahre ist MADE IN FGV zu einem Synonym für italienisches Design, kombiniert mit Skaleneffekten durch Massenproduktion geworden. Getreu seinem Slogan "Great Numbers, Great Value" bietet FGV dem Markt die richtigen Produkte in der richtigen Qualität zum richtigen Preis an. Mit acht Produktionsanlagen in Italien, der Slowakei Brasilien und China, die dieselben Qualitätsstandards anwenden, ist FGV in der Lage, bezahlbare Lösungen mit der neuesten Technik zu bieten. Mit Hilfe von modernster und kostengünstiger Technik kann FGV eine Produktpalette anbieten, die die Anforderungen der Branche erfüllt. Das Vertriebsnetz von FGV, bestehend aus eigenen Tochtergesellschaften wird durch ein extrem leistungsfähiges Netzwerk von strategischen Vertriebshändlern ergänzt, damit moderne Möbeltechnik weltweit geliefert werden kann. FGV investiert kontinuierlich in Kundenbetreuung und neue Logistiklösungen und setzt sich für ein besseres Benutzererlebnis des Endverbrauchers durch die Möbel- und Küchenbranche beim Kauf und der Nutzung von Möbeln und Küchenschränken ein.

FGV is the leading Italian manufacturer of furniture hardware and components. Since 1947 the company develops, produces and sells worldwide clever solutions for the furniture and kitchen industry at the right price. Over the years MADE IN FGV has become synonymous of Italian design combined with mass volume economies of scale. True to its slogan "Great Numbers, Great Value", FGV offers to the market the right products in the right quality at the right price. With 8 production plants in Italy, Slovakia, Brazil and China working with the same quality standards, FGV has the tools to propose affordable solutions with the latest technologies. Using state-of-the-art and cost efficient technology, FGV delivers a product portfolio which covers the needs of the industry. The FGV sales network of own subsidiaries is completed by a very performing net of strategic distributors to deliver modern furniture technology in every part of the world. Investing constantly in Customer service and new logistics solutions, FGV aim to help the furniture and kitchen industry to deliver an improved experience to the end-consumer when these buying and using furniture or kitchen cabinets.

Nomenklatur: wie sind die Artikel-Nummern zu lesen

Nomenclature: how to read the codes




Artikel-Nr. **Möbelsbreite**
Code *Cabinet's width*


- 001	=	150 mm
- 05	=	300 mm
- 09	=	400 mm
- 11	=	450 mm
- 13	=	500 mm
- 15	=	600 mm
- 19	=	800 mm
- 21	=	900 mm
- 23	=	1000 mm
- 25	=	1200 mm

Körbe


Baskets




G Grau lackierter Draht/grauer Rahmen
Grey painted wire/grey frame



I Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen
Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame



C Verchromter Draht/grauer Rahmen
Chromed wire/grey frame



D Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen
Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame

Liste der Beschichtungen

List of the finishing

G Grau lackierter Draht/grauer Rahmen

Grey painted wire/grey frame

C Verchromter Draht/grauer Rahmen

Chromed wire/grey frame

I Grau lackierter Draht/grauer Holzboden / grauer Rahmen

Grey painted wire/grey wooden bottom /grey frame

D Orion lackierter Draht/Orion Holzboden /Orion Rahmen

Orion painted wire/orion wooden bottom /orion frame

K Verchromter Draht/grauer Holzboden /grauer Rahmen

Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame

B Verchromter Draht/weißer Holzboden /weißer Rahmen

Chromed wire/white wooden bottom /white frame

H Weiß lackiertes Blech und Glass

White sheet metal and glass

F Orion lackiertes Blech und Holz

Orion sheet metal and wood

Y Nickel-Beschichtung plus transparente Kunststoffbeschichtung

Nikel plating plus transparent plastification coating

J Verchromung plus transparente Kunststoffbeschichtung

Chrome plating plus transparent plastification coating

* Standard Anti-Rutsch-Beschichtung auf Holzboden

Standard anti-slip coating on wooden bottoms



K Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen

Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame



H Weiß lackiertes Blech und Glass

White sheet metal and glass



B Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen

Chromed wire/white wooden bottom/white frame



F Orion lackiertes Blech und Holz

Orion sheet metal and wood

Index

Index



8

Tiramigiù



12

**Auszieh/Ausschwenkbare
Innenausstattungen**
Pull-out pantry units



26

**Schwenkauszüge
für Eckschrank**
Corner pull-out fittings



38

Auszüge
Pull-out fittings

Die Abbildungen im vorliegenden Katalog haben lediglich einen indikativen Charakter, sind aber nicht verbindlich. Beim tatsächlichen Produkt könnten kleinere optische Abweichungen im Vergleich zum Foto auftreten.

The pictures of the products on this catalogue are indicative and not binding. The real products might be aesthetically different from those pictured here.



48

Geschirr Abtropf-Elemente
Drainers



54

Drehkarusselle
Revolving fittings



58

**Abfallsammler und Spülen-
Unterschrankausstattung**
*Waste bins and
under-sink fittings*

Tiramigiù

Ein neues Produkt mit beispielloser Leistung, das dem Menschen "entgegenkommt" und anstrengende Bewegungsabläufe drastisch reduziert. Mit einem System von mechanischen Komponenten fährt es die Elemente bis auf Arbeitshöhe herunter, so dass auch die schwer erreichbaren Vorräte einfach angefasst werden können.

A new product with unprecedented performance which meets human needs to reduce dramatically the number of actions and the movements required. With a system of mechanical components, it allows the cabinet to be lowered right down to the work – top for easy grasp at its contents.



826

WANDSCHRANKSYSTEM

Blechgestell mit gebonderter Epoxy-Pulverbeschichtung.
 Vertikaler Abwärtshub 340 mm.
 Netto-Ladefähigkeit 4 kg pro Einlegeboden.

WALL CABINET SYSTEM

Structure in sheet metal with bonded epoxy powder paint finish.
 Vertical motion run 340 mm.
 Net load capacity 4 kg per shelf.



Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x H <i>Dimensions W x H</i>
826-13*	mm 464 x 280 x 660
826-15*	mm 564 x 280 x 660
826-19*	mm 764 x 280 x 660
826-21*	mm 864 x 280 x 660

Mindesttiefe des Möbels: 300 mm | *Wall cabinet minimum inner depth: 300 mm*

* **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



Auszieh- /Ausschwenkbare Innenausstattungen

Pull-out pantry units

Den vorhandenen Platz optimal nutzen und auch nur schwer erreichbare Zonen problemlos zugänglich machen? Kein Problem, mit den auszieh- und ausschwenkbaren Innenausstattungen von Compagnucci. Bis ins kleinste Detail perfekt durchdachte Konzepte, absolut zuverlässige, laufruhige, sichere und sanfte Mechanismen mit dem patentierten, automatischen Dämpfung- System. Die nach strengsten Vorgaben getesteten Produkte sind in zahlreichen Versionen und Varianten lieferbar.

Optimisation of space and effective use of otherwise inaccessible areas: these are the benefits developed in fine style by Compagnucci pull-out pantry units, carefully designed in every detail and with absolutely reliable runner mechanisms, quiet, safe and smooth thanks to the patented "slowmotion system" both opening and closing. Subjected to severe testing, pantry units are available in a large number of versions and variants as shown on the following pages.



520




Mechanisches System getestet von LGA, mit 132 kg und Qualität Garantie mit 66.000 Zyklen ohne Veränderung und Beschädigung. Entspricht den Sicherheitsvorschriften.
The mechanical system is tested by LGA with 132 kg load (with quality warranty included) under 66.000 cycles without any deformation and/or damage.

AUSZIEHBARE INNENAUSSTATTUNG MIT VERSTELLBARER HÖHE


Vollausziehbare Führungen. Belastungsfähigkeit 120Kg mit Dämpfung-System oben und unten.

PULL-OUT PANTRY UNIT (ADJUSTABLE HEIGHT)

With total extraction runners. Load capacity 120 kg. Double slowmotion system.



Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front. *The door position has three-way adjustment.*



Artikel <i>Article Code</i>	Version <i>Version</i>	H <i>H</i>	B <i>W</i>	T <i>D</i>	Körbe <i>Baskets</i>	Fronthalter <i>Cross pieces</i>
523 Standard	001*	mm 1130-1310	mm 107	mm 494	4	2
	05*	mm 1130-1310	mm 257	mm 494	4	2
	09*	mm 1130-1310	mm 357	mm 494	4	2
	11*	mm 1130-1310	mm 407	mm 494	4	2
	13*	mm 1130-1310	mm 457	mm 494	4	2
	15*	mm 1130-1310	mm 557	mm 494	4	2
524 Standard	001*	mm 1310-1510	mm 107	mm 494	4	2
	05*	mm 1310-1510	mm 257	mm 494	4	2
	09*	mm 1310-1510	mm 357	mm 494	4	2
	11*	mm 1310-1510	mm 407	mm 494	4	2
	13*	mm 1310-1510	mm 457	mm 494	4	2
	15*	mm 1310-1510	mm 557	mm 494	4	2
525 Standard	001*	mm 1510-1700	mm 107	mm 494	5	3
	05*	mm 1510-1700	mm 257	mm 494	5	3
	09*	mm 1510-1700	mm 357	mm 494	5	3
	11*	mm 1510-1700	mm 407	mm 494	5	3
	13*	mm 1510-1700	mm 457	mm 494	5	3
	15*	mm 1510-1700	mm 557	mm 494	5	3
526 Standard	001*	mm 1700-1900	mm 107	mm 494	5	4
	05*	mm 1700-1900	mm 257	mm 494	5	4
	09*	mm 1700-1900	mm 357	mm 494	5	4
	11*	mm 1700-1900	mm 407	mm 494	5	4
	13*	mm 1700-1900	mm 457	mm 494	5	4
	15*	mm 1700-1900	mm 557	mm 494	5	4
527 Standard	001*	mm 1900-2080	mm 107	mm 494	6	4
	05*	mm 1900-2080	mm 257	mm 494	6	4
	09*	mm 1900-2080	mm 357	mm 494	6	4
	11*	mm 1900-2080	mm 407	mm 494	6	4
	13*	mm 1900-2080	mm 457	mm 494	6	4
	15*	mm 1900-2080	mm 557	mm 494	6	4

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

520 P



Mechanisches System getestet von LGA, mit 132 kg und Qualität Garantie mit 66.000 Zyklen ohne Veränderung und Beschädigung. Entspricht den Sicherheitsvorschriften.


The mechanical system is tested by LGA with 132 kg load (with quality warranty included) under 66.000 cycles without any deformation and/or damage.

AUSZIEHBARE INNENAUSSTATTUNG MIT VERSTELLBARER HÖHE


Doppeltes Dämpfung-System beim Schliessen. Dämpfung-System beim Öffnen.

ADJUSTABLE HEIGHT PULL-OUT PANTRY UNIT

Pantry pull-out unit with **synchronized**, total extraction runners. Load capacity 120 kg. Double closing slowmotion system. **Opening slowmotion system.**



Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front. *The door position has three-way adjustment.*



Artikel <i>Article Code</i>	Version <i>Version</i>	H <i>H</i>	B <i>W</i>	T <i>D</i>	Körbe <i>Baskets</i>	Fronthalter <i>Cross pieces</i>
523 P	001*	mm 1130-1310	mm 107	mm 504	4	2
	05*	mm 1130-1310	mm 257	mm 504	4	2
	09*	mm 1130-1310	mm 357	mm 504	4	2
	11*	mm 1130-1310	mm 407	mm 504	4	2
	13*	mm 1130-1310	mm 457	mm 504	4	2
	15*	mm 1130-1310	mm 557	mm 504	4	2
524 P	001*	mm 1310-1510	mm 107	mm 504	4	2
	05*	mm 1310-1510	mm 257	mm 504	4	2
	09*	mm 1310-1510	mm 357	mm 504	4	2
	11*	mm 1310-1510	mm 407	mm 504	4	2
	13*	mm 1310-1510	mm 457	mm 504	4	2
	15*	mm 1310-1510	mm 557	mm 504	4	2
525 P	001*	mm 1510-1700	mm 107	mm 504	5	3
	05*	mm 1510-1700	mm 257	mm 504	5	3
	09*	mm 1510-1700	mm 357	mm 504	5	3
	11*	mm 1510-1700	mm 407	mm 504	5	3
	13*	mm 1510-1700	mm 457	mm 504	5	3
	15*	mm 1510-1700	mm 557	mm 504	5	3
526 P	001*	mm 1700-1900	mm 107	mm 504	5	4
	05*	mm 1700-1900	mm 257	mm 504	5	4
	09*	mm 1700-1900	mm 357	mm 504	5	4
	11*	mm 1700-1900	mm 407	mm 504	5	4
	13*	mm 1700-1900	mm 457	mm 504	5	4
	15*	mm 1700-1900	mm 557	mm 504	5	4
527 P	001*	mm 1900-2080	mm 107	mm 504	6	4
	05*	mm 1900-2080	mm 257	mm 504	6	4
	09*	mm 1900-2080	mm 357	mm 504	6	4
	11*	mm 1900-2080	mm 407	mm 504	6	4
	13*	mm 1900-2080	mm 457	mm 504	6	4
	15*	mm 1900-2080	mm 557	mm 504	6	4

***B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

400

APOTHEKERAUSZUG FÜR 150 MM BREITE SCHRÄNKE

Mit 114 mm Breite ist diese in diversen Versionen lieferbare, ausziehbare Innenausstattung die funktionalste Lösung zur optimalen Nutzung von 150 mm schmalen Schränken; es multipliziert den nutzbaren Raum und bietet eine übersichtliche Ordnung. Das Gestell ist mit voll ausziehbaren Führungen und Dämpfung- System ausgestattet, und trägt ganze 30 kg. **Getestet nach Norm DIN 68930 und ISO 7170.**


PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CABINETS OF 150 mm

114 mm wide, the pull-out pantry unit is the most convenient fitting for use with 150 mm cabinets, since the various versions multiply the space available and organise it rationally. The pantry unit is fitted with fully pull-out runners with slowmotion system, and has capacity of 30 kg.

Tested and approved in compliance with the regulation DIN 68930 and ISO 7170.



Mindestabstand zur Wand an der rechten Seite (Rh).
Minimal distance from RH wall side



Durch die entgegengesetzt montierten Führungen ergibt sich ein flüssigerer Bewegungsablauf und eine höhere Stabilität der Struktur. The runners are fitted on opposite sides for more structurally stable installation and smoother operation.

Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H Dimensions W x D x H	Körbe Baskets	Fronthalter Cross pieces
406-001*	mm 114 x 450 x 1454	4	3
407-001*	mm 114 x 450 x 1814	5	4
408-001*	mm 114 x 450 x 1944	6	4

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



332 C



HOCHAUSZUG FÜR 150 MM BREITE SCHRÄNKE

Drahtrahmen, ausgestattet mit 3 voll ausziehbaren Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30kg. Ausgestattet mit 6 Körben Befestigungssystem an der linken Seite. Geliefert mit 12 Plastikflaschen-Separatoren.

PANTRY PULL-OUT FITTING for 150 mm CABINET

Wire frame equipped with 3 full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped with 6 baskets. Left side fixing system. Supplied with 12 plastic bottle separators.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>	Körbe <i>Baskets</i>	Fronthalter <i>Cross pieces</i>
332 C-001/5*	mm 114 x 480 x 1495	5	3
332 C-01/5*	mm 160 x 480 x 1495	5	3
332 C-001/6*	mm 114 x 480 x 1850	6	3
332 C-01/6*	mm 160 x 480 x 1850	6	3

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



320



DREHBARE INNENAUSSTATTUNG


Lieferbar für Montage mit rechts oder links öffnender Front. Komplett mit Bohrschablonen und Montageanleitung. Möbelbreite 450 und 600 mm. 3 verschiedene Höhen für Unterschränke: 4 Etagen, 5 Etagen, 6 Etagen. 2 verschiedene Höhen für Oberschränke: 2 und 3 Etagen.

Bei 900 und 1200 mm breiten Möbeln sind 2 Elemente mit 375 bzw. 525 mm Breite erforderlich. Belastbarkeit der Führungen: 40 Kg.

REVOLVING PANTRY UNIT

Available for installation both on cabinets with right-hand and with left-hand door. Complete with hole drilling diagram and assembly instructions. For cabinets 450 and 600 mm wide. Three different heights for base cabinets: 4 levels, 5 levels, 6 levels.

For cabinets 900 and 1200 mm wide, use 2 pieces with width 375 and 525 mm respectively. Runner capacity: 40 kg.



Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H Dimensions W x D x H
323-11*	mm 400 x 505 x 1060
323-15*	mm 550 x 505 x 1060
326-11*	mm 400 x 505 x 1360
326-15*	mm 550 x 505 x 1360
327-11*	mm 400 x 505 x 1660

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



322 - 324



VORRATSSCHRANKAUSZUG

Dank seines Öffnungsmechanismus, bietet er einen einfachen Zugriff auf das Staugut: in einem Zug bewegen sich die Körben auf den Nutzer zu und so sorgt für einen optimalen Zugang zum Vorrat.

Höhenregulierbare Körben. Führungen Tragkraft: 70 Kg.

PULL-OUT STORAGE UNIT

Thanks to its opening system it allows easy access to the baskets: moving towards the user, they make the inventories ready to hand.

The position of the baskets can be adjusted in height.

Runners load capacity 70 kg.

Artikel <i>Article Code</i>	B <i>W</i>	T <i>D</i>	H <i>H</i>	Körbe <i>Baskets</i>
322-11	mm 414-418	mm 500	mm 1210	4
322-13	mm 464-468	mm 500	mm 1210	4
322-15	mm 564-568	mm 500	mm 1210	4
324-11	mm 414-418	mm 500	mm 1745	5
324-13	mm 464-468	mm 500	mm 1745	5
324-15	mm 564-568	mm 500	mm 1745	5

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



Schwenk- Auszüge für Eckschrank

*Corner pull-out
fittings*

Diese neue Produktlinie speziell für Eckschrank bezeichnet, ist die perfekte Lösung, um den Platz zu optimieren und einen einfacheren Zugang zu den Ablagen zu ermöglichen. Diese ziehen aus dem Korpus aus unabhängig voneinander, um Zugang und Zugriff zu den Vorräten zu erleichtern.

This new product line, specifically meant for corner cabinets, is the perfect solution to optimize the space and to give easy access to the trays. They come out of the cabinet independent of each other to facilitate the access and grasp at the stored stuff.



720 GIRASOLO


GERUNDETER SCHWENKAUSZUG FÜR ECKSCHRANK

Eckschrank-Schwenkbeschlag. Leichtes Öffnungs- u. Schliessungs-System. Tragkraft 20 Kg je Boden. Melaminboden. Dämpfung beim Öffnung und Schliessung.


CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Corner unit for kitchen furniture equipment. Easy opening and closing system. Load capacity of 20 kg for each basket. Baskets in melamine. Slowmotion in opening and closing.

CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS



CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS




Artikel Article Code	Tür Door	A	B
721-09*	400	760	360
721-11*	450	860	410
721-13*	500	960	460
721-15*	600	960	560

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



599




SCHWENKAUSZUG FÜR ECKSCHRANK


Rechts und links vormontiert lieferbar, einfach und schnell zu montieren. Hintere Ablagen besonders praktisch und unabhängig herauschwenkbar. Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front. Komplett mit Bohrschablonen und Montageanleitung. Standard-Ablagekörbe oder Ablagen mit getemperten Glasböden (Sicherheitsglas). Tragkraft vordere tablere 7+7 kg. Tragkraft hintere tablere 9+9 kg

PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CORNER CABINETS

Available in right-hand and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. Internal baskets pull out individually for easier removal of contents. The door position has three-way adjustment. Complete with drilling template and assembly instructions. Baskets available in standard version or with safety glass bottom. Slowmotion in opening and closing. Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front.
The door position has three-way adjustment.



Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H (T/H Mindestmaß) Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)
599-11* 2 livelli	mm 864-1020 x 502 x 600
599-13* 2 livelli	mm 864-1020 x 502 x 660
599-15* 2 livelli	mm 945-1250 x 502 x 660


* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

Schwenkauszüge für Eckschrank





599 H





SCHWENKAUSZUG FÜR ECKSCHRANK

Rechts und links vormontiert lieferbar, einfach und schnell zu montieren. Hintere Ablagen besonders praktisch und unabhängig herauschwenkbar. Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front. Komplett mit Bohrschablonen und Montageanleitung. Standard-Ablagekörbe oder Ablagen mit getemperten Glasböden (Sicherheitsglas). Tragkraft vordere tablare 7+7 kg. Tragkraft hintere tablare 9+9 kg

PULL-OUT PANTRY UNIT WITH HANDLE FOR CORNER CABINETS

Available in right- and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. Internal baskets pull out individually for easier removal of contents. Slowmotion in opening and closing. Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



Artikel

Article Code

599 H-11* 2 livelli

599 H-13* 2 livelli

599 H-15* 2 livelli

Abmessungen B x T x H (T/H Mindestmaß)

Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)


mm 864-1020 x 502 x 660

mm 864-1020 x 502 x 660

mm 945-1250 x 502 x 660

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

597




SCHWENKAUSZUG FÜR ECKSCHRANK


Rechts und links vormontiert lieferbar, einfach und schnell zu montieren. Hintere Ablagen besonders praktisch und unabhängig herauschwenkbar. Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front. Komplett mit Bohrschablonen und Montageanleitung. Standard-Ablagekörbe oder Ablagen mit getemperten Glasböden (Sicherheitsglas). Tragkraft vordere tablare 7+7 kg. Tragkraft hintere tablare 9+9 kg

PULL-OUT PANTRY UNIT FOR CORNER CABINETS

Available in right-hand and left-hand preassembled versions for quick, easy installation. The door position has three-way adjustment. Complete with hole drilling diagram and assembly instructions. Slowmotion in opening and closing. Loading capacity front baskets 7+7 kg. Loading capacity rear baskets 9+9 kg.



Horizontale, vertikale und axiale Justierung der Front.
The door position has three-way adjustment.



Artikel

Article Code

597-11* 2 livelli

597-13* 2 livelli

597-15* 2 livelli

Abmessungen B x T x H (T/H Mindestmaß)

Dimensions W x D x H (D/H minimum dimensions)

mm 860-1020 x 505 x 575



mm 860-1020 x 505 x 575

mm 945-1270 x 505 x 575

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*



700 TWISTER





GERUNDETER SCHWENKAUSZUG FÜR ECKUNTERSCHRANK

Links und rechts vormontiert einsetzbar. Der Mechanismus dieses Schwenkauszuges ist für jeden Fronttyp geeignet. Daher kann die Linienführung der Küche auch beim Eckschrank beibehalten werden. Twister kann in Eckunterschrank mit 450, 500 und 600 mm breiter Front montiert werden. Die Führungsschienen haben eine Belastbarkeit von 15 kg. Der Twister ist auch in motorisierter Ausführung erhältlich.



CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Available in the RH and LH version. This product's key feature is that any type of door panel can be mounted on the mechanism. This allows the kitchen's stylistic line to be maintained even in its corner cabinets. The twister can be installed on corner base cabinets with doors of 450, 500 and 600 mm. The slides load capacity is 15 kg. Slowmotion in closing.



CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS

CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS





Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H (T/H Mindestmaß) Dimensions W x D x H (W/D minimum dimensions)
702-11*	mm 864 x 500 x 260
702-13*	mm 895 x 500 x 260
702-15*	mm 940 x 500 x 260

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

700 H TWISTER



GERUNDETER SCHWENKAUSZUG FÜR ECKUNTERSCHRANK MIT HANDGRIFF

Links und rechts vormontiert einsetzbar. Twister kann in Eckunterschrank mit 450, 500 und 600 mm breiter Front montiert werden. Die Führungsschienen haben eine Belastbarkeit von 15 kg.





CIRCULAR PULL-OUT FITTING FOR CORNER BASE CABINETS

Available in the RH and LH version. This product can be installed on corner base cabinets H 720 with doors of 450, 500 and 600 mm. The slides load capacity is 15 kg. Slowmotion in closing.



CABINET WITH VERTICAL WOODEN CROSS CABINET WITHOUT VERTICAL WOODEN CROSS



Artikel

Article Code

702 H-11*

702 H-13*

702 H-15*

Abmessungen B x T x H (T/H Mindestmaß)

Dimensions W x D x H (W/D minimum dimensions)

mm 864 x 500 x 260

mm 895 x 500 x 260

mm 940 x 500 x 260

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

Auszüge

Pull-out fittings

Exklusive Details machen diese Auszüge zur richtigen Organisationswundern, die auch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Funktionalität, die mit ganz oder partiell ausziehbaren Teleskopführungen aus Aluminium und Stahl, automatischem Einzug mit Dämpfung- System, justierbaren Frontbefestigungs systemen, und einem neuen Design mit elliptischem Strukturprofil und getemperten Glasböden überzeugt.

Exclusive plus-features make these pull-out fitting object lessons in space rationalisation, capable of satisfying the most widely varying requirements with brilliant solutions. Their convenience is enhanced by the aluminium and steel telescopic runners, fully pull-out or with extended partial extraction, the automatic cushioned "slowmotion system", the door fixing and adjustment systems, and the new styling that links the oval shape of the structure to the safety glass bottoms.



433



AUSZUGSRAHMEN FÜR SEITLICHE ANWENDUNG

Kügelvollauszug mid Dämpfungssystem. Belastbarkeit 20 kg. Rechts/links verwendbar.

PULL-OUT FITTING FOR SIDE APPLICATION

Full extraction ball-bearing runners with slowmotion system. Load capacity 20 kg. The fitting is reversible, it can be fixed both on the right and on the left side.

Artikel

Article Code

433-001*

433-01*

433-05*

Abmessungen B x T x H

Dimensions W x D x H


mm 103 x 489 x 636

mm 153 x 489 x 636

mm 253 x 489 x 636

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

332 HT



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN FÜR 150 MM KORPUSBREITE

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg. Ausgestattet mit Befestigungs u. Justierungs-Kit. Kreuzbefestigungssystem.

2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 mm CABINET

Full extraction runners with slow motion system. Load capacity 30 kg. Equipped as standard with door fixing and adjustment system. Cross-fixing system.

Artikel

Article Code

332 HT-001*

332 HT-01*

Abmessungen B x T x H


Dimensions W x D x H

mm 114 x 491 x 525

mm 164 x 491 x 525

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 HTL - 332 HTR



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN MÖBEL 150 MM

Partiell vergrößert ausziehbare Führung mit Dämpfung-System.
Tragkraft 25 kg. Ausgestattet mit Befestigung u. Justierungs-System.
Befestigungssystem an der linken oder rechten Seite.


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 MM CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system.
Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system.
Left side or right side fixing system.

Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H Dimensions W x D x H
332 HTL-001*	mm 114 x 491 x 525
332 HTR-001*	mm 114 x 491 x 525
332 HTL-01*	mm 164 x 491 x 525
332 HTR-01*	mm 164 x 491 x 525

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EX



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN MÖBEL 150 MM

Partiell vergrößert ausziehbare Führung mit Dämpfung-System.
Tragkraft 25 kg. Ausgestattet mit Befestigung u. Justierungs-System.
Patentiertes Kreuzbefestigungssystem.


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 MM CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system.
Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system.
Cross-fixing system.

Artikel Article Code	Abmessungen B x T x H Dimensions W x D x H
332 E-001*	mm 114 x 495 x 520
332 E-01*	mm 164 x 495 x 520

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EXL - 332 EXR



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN MÖBEL 150 MM

Partiell vergrößert ausziehbare Führung mit Dämpfung-System.
Tragkraft 25 kg. Ausgestattet mit Befestigung.
Befestigungssystem an der linken oder rechten Seite.


2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 MM CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system.
Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system.
Left side or right side fixing system.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 EXL-001*	mm 114 x 495 x 520
332 EXR-001*	mm 114 x 495 x 520
332 EXL-01*	mm 164 x 495 x 520
332 EXR-01*	mm 164 x 495 x 520

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

332 EP



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN MÖBEL 150 MM

Partiell vergrößert ausziehbare Führung mit Dämpfung-System.
Tragkraft 25 kg. Ausgestattet mit Befestigung u. Justierung-System.
Patentiertes Kreuzbefestigungssystem.

2-SHELF PULL-OUT FITTING 150 MM WALL CABINET

Runners with extended partial extraction, with slowmotion system.
Capacity 25 kg. Equipped with door fixing and adjustment system.
Cross-fixing system.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
332 EP-001*	mm 114 x 295 x 520

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

420



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN UND METALLGESTELL

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg. Seitig montiert. Ausgestattet mit Abstandstücken für Seitenwandstärke 16 mm. Ausgestattet mit Befestigungs u. Justierungs-Kit.

2-SHELF PULL-OUT FITTING WITH METAL FRAME

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Fixing on the cabinet sides. Equipped with spacers to fit on cabinets with a 16mm depth side. Equipped with door fixing and adjustment brackets.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
420-05*	mm 249 x 497 x 593
420-09*	mm 349 x 497 x 593
420-11*	mm 399 x 497 x 593

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame* | **H:** Weiß lackiertes Blech und Glass *White sheet metal and glass* | **F:** Orion lackiertes Blech und Holz *Orion sheet metal and wood*

613 HT



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN UND DRAHTGESTELL

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg. Ausgestattet mit Befestigungs u. Justierungs-System durch spezielle Metallbügeln (in der Verpackung eingeschlossen).

2-SHELF PULL-OUT FITTING WITH WIRE FRAME

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped as standard with door fixing and adjustment system. With specific metal brackets, included in the product.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
613 HT-05*	mm 246 x 497 x 506
613 HT-09*	mm 346 x 497 x 506
613 HT-11*	mm 396 x 497 x 506
613 HT-13*	mm 446 x 497 x 506
613 HT-15*	mm 546 x 497 x 506

* **B:** Verchromter Draht/weißer Holzboden/weißer Rahmen *Chromed wire/white wooden bottom/white frame* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

613 EX



AUSZUG MIT 2 ABLAGEN DRAHTGITTERGESTELL

Vergrößert Teilauszug mit Dämpfungs-System. Tragkraft 20 Kg. Befestigungs u. Justierungs-System für die Front durch Metallbügeln (in der Artikelverpackung eingeschlossen).

2-BASKET PULL-OUT FITTING WITH WIRE STRUCTURE

Runner with extended partial extraction, with slowmotion system. Capacity 20 kg.

Door fixing and adjusting system by means of metal brackets, included in the packaging.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
613 EX-05*	mm 246 x 491 x 506
613 EX-09*	mm 346 x 491 x 506
613 EX-11*	mm 396 x 491 x 506
613 EX-13*	mm 446 x 491 x 506
613 EX-15*	mm 546 x 491 x 506

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

162



AUSZUGS-HALTER FÜR KÜCHENZUBEHÖR

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg Ausgestattet mit Befestigungs u. Justierungs- System durch spezielle Bügeln (in der Verpackung eingeschlossen). Ausgestattet mit Abstandstücken für Seitenwandstärke 16 mm.

PULL-OUT COOKING STORAGE SYSTEM

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Equipped with door fixing and adjustment system with specific brackets. Equipped with spacers to fit on cabinets with a 16mm depth side.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
162-11*	mm 414 x 485 x 485
162-15*	mm 564 x 485 x 485

* **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

482



482-01

Kit für Befestigung und Justierung der Front.
Door fixing and adjustment kit.

AUSZUG MIT 1 ABLAGE U. BLECHVERKLEIDUNG

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg Befestigungs u. Justierungs- System durch spezielle Bügeln (separat verkaufbar).

1-BASKET PULL-OUT FITTING WITH SHEET METAL COVER

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
482-11*	mm 414 x 485 x 120
482-15*	mm 564 x 485 x 120
482-21*	mm 864 x 485 x 120

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame*

489



482-01

Kit für Befestigung und Justierung der Front.
Door fixing and adjustment kit.

FUNKTIONSAUSZUG MIT PFANNEN U. DECKEL-ABLAGE

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg. Befestigungs u. Justierungs- System durch spezielle Bügeln (separat verkaufbar). **Verkaufbar nur aus Crominox®.**

HANDY PULL-OUT FRYING-PAN AND PAN LID RACK

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately. **Available only in Crominox® finish.**

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
489-11*	mm 414 x 485 x 225
489-15*	mm 564 x 485 x 225
489-21*	mm 864 x 485 x 225

* **J:** Crominox

490



FUNKTIONSAUSZUG MIT TELLERABLAGE

Vollausziehbare Führungen mit Dämpfungssystem. Belastbarkeit 30 kg Befestigungs u. Justierungs- System durch spezielle Bügel (separat verkaufbar). **Verkaufbar nur aus Crominox®.**

HANDY PULL-OUT PLATE-RACK

Full extraction runners with slowmotion system. Load capacity 30 kg. Door fixing and adjustment system with specific brackets sold separately. **Available only in Crominox® finish.**



482-01

Kit für Befestigung und Justierung der Front.
Door fixing and adjustment kit.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
490-11*	mm 414 x 485 x 160
490-15*	mm 564 x 485 x 160
490-21*	mm 864 x 485 x 160

* J: Crominox



Geschirr Abtropf- Elemente

Drainers

Innovative Funktionalität für höchste Ansprüche. Perfekt durchgedachte Details wie der Rahmen mit LED-Beleuchtung, hochwertige Gitterroste und Auflagen, personalisierbare Bügel, Multifunktions- und Eckausführungen machen die Geschirrabtropfelemente zu einem flexibel einsetzbaren Haushaltshilfen.

Designed to come up to all expectations, through the selection and application of innovative functional criteria. The careful design of every detail, from the frame, which can also be fitted to LED lighting on the rack, from the mounting bars to the wide selection of brackets, from the multipurpose to the corner version, has transformed the humble drainer into an intelligent, flexible home design feature.



453

GESHIRRABTROPFELEMENT

Es ist aus **AISI 201 Edelstahl** hergestellt, klassisch, funktional und solide. Dank der federbelasteten Stifte ermöglicht es eine einfache und schnelle Montage.


Das Plattengestell ist aus einem einzigen Einzelstück gefertigt.

DRAINER

*Made in **AISI 201 stainless steel** it is classy, functional and solid.*

Thanks to the spring-loaded pins it allows an easy and fast installation.

The plate rack is made of a single unique piece.



Artikel <i>Article Code</i>	Korpusbreite <i>Cabinet measures</i>	Abmessungen B x T <i>Dimensions W x D</i>
453-45	450	mm 440 x 260
453-60	600	mm 590 x 260
453-80	800	mm 790 x 260
453-90	900	mm 890 x 260

59



ALURAHMEN MIT KUNSTHARZSEITENTEILEN

Zum Kombinieren mit den Gestellen Art. 51 und 52.

ALUMINIUM FRAME WITH RESIN SIDE PANELS

For use in combination with the drainer art. 51 and 52.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
59-45	mm 414 x auf Anfrage x 60
59-60	mm 564 x auf Anfrage x 60
59-80	mm 764 x auf Anfrage x 60
59-90	mm 864 x auf Anfrage x 60

159



VERSTELLBARER RAHMEN FÜR ABTROPFELEMENT


Mit einem einzigen Rahmen kann das Abtropfelement in Schränken mit unterschiedlicher Tiefe montiert werden. Verstellbar von 280 bis 420 mm. Für das Gestell Art. 51 und das Universalgestell Art. 52.

ADJUSTABLE DRAINER FRAME

The drainer can be installed on cabinets of different depths with a single frame. Adjustable from 280 to 420 mm, the new frame is able to take the pair of racks art. 51 and the multipurpose rack art. 52.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
159-45	mm 414 x 280-420 x 62
159-60	mm 564 x 280-420 x 62
159-80	mm 764 x 280-420 x 62
159-90	mm 864 x 280-420 x 62

51



SET TELLER- UND GLÄSERABTROPFGESTELL

Zum Kombinieren mit dem Rahmen Art. 59 und den Bügeln Art. 55

PAIR OF PLATE AND GLASS DRAINER RACKS

For use in combination with the frames art. 59, 459 and the brackets art. 55.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
51-45*	mm 395 x 224
51-60*	mm 544 x 224
51-80*	mm 744 x 224
51-90*	mm 844 x 224

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | Y: Stylinox

52



UNIVERSALGESTELL

Zum Kombinieren mit dem Rahmen Art. 59, den Bügeln Art. 55, 355 und der Auffangschale Art. 61.

MULTIPURPOSE RACK

For use in combination with the frames art. 59, 459 and the brackets art. 55 and 355 and the drip tray art. 61.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
52-45*	mm 395 x 224 x 205
52-60*	mm 544 x 224 x 205
52-80*	mm 744 x 224 x 205
52-90*	mm 844 x 224 x 205

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | Y: Stylinox

61 S



AUFFANGSCHALE MIT GLEITFUNKTION AUS STOSSDÄMPFENDEM KUNSTHARZ

Zum Kombinieren mit den Rahmen Art. 59 und 459.

SLIDING DRIP TRAY IN TOUGH RESIN

For use in combination with the frames art. 59 and 459.

Artikel <i>Article Code</i>	Artikel <i>Dimensions W x D x H</i>
61 S-45	mm 390 x 215 x 10
61 S-60	mm 540 x 215 x 10
61 S-80	mm 740 x 215 x 10
61 S-90	mm 840 x 215 x 10
61 S-120	mm 1140 x 215 x 10

55




KUNSTHARZBÜGEL

Zum Kombinieren mit den Gestellen Art. 51 und 52. (B270 - T30 - H40).

RESIN BRACKET

For use in combination with the drainer art. 51 and 52 (W270 - D30 - H40).

355



KUNSTHARZBÜGEL

Für die Auffangschalen 61S und 61ST mit Gleitfunktion
(L250 - P28 - H56).

RESIN BRACKET

Able to take the sliding drip trays 61S and 61ST (L250 - P28 - H56).

Drehkarusselle

Revolving fittings

Damit alles, was in einem Eckschrank verstaut ist, unabhängig von dessen Tiefe, Größe und Höhe griffbereit zu machen optimalen vertikalen und horizontalen Nutzung des vorhandenen Stauraums sind Drehkarusselle einfach die beste und praktischste Lösung.

The capability to allow immediate access to any item stored inside a corner unit or cabinet, regardless the unit's depth, capacity or height: this is what revolving fittings deliver with top effectiveness.

Full use is made of internal volumes and surfaces, so any object can be used easily and at once.



378



HALBKREIS-DREHBODEN AUS KUNSTHARZ MIT CHROMGITTERRELING

Besonders leicht und trotzdem sehr robust, dank der speziellen Stickstoff-Spritzdrucktechnologie. **Belastbarkeit 20 Kg.**

Das Set enthält 2 Stück.

RESIN SEMI-REVOLVING SHELF WITH WIRE RING

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg. Kit includes 2 pcs and includes the fixing brackets to the cabinet (packaging includes 2 pcs).

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
378-70*	mm 700 x 365 x 130
378 - 75*	mm 750 x 390 x 130

* **B:** Verchromter Draht/weißer Boden *Chromed wire/white bottom* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Boden *Grey painted wire/grey bottom* | **C:** Verchromter Draht/grauer Boden *Chromed wire/grey bottom*

078



HALBKREIS-DREHBODEN AUS KUNSTHARZ

Besonders leicht und trotzdem sehr robust, dank der speziellen Stickstoff-Spritzdrucktechnologie. **Belastbarkeit 20 Kg.**

Das Set enthält 2 Stück.


RESIN SEMI-REVOLVING SHELF

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg. Kit includes 2 pcs and includes the fixing brackets to the cabinet (packaging includes 2 pcs).

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H <i>Dimensions W x D x H</i>
078-70	mm 700 x 365 x 100
078-75	mm 750 x 390 x 100

375



DREIVIERTELKREIS-DREHKARUSSELL AUS KUNSTHARZ MIT CHROMGITTERRELING

Besonders leicht und trotzdem sehr robust, dank der speziellen Stickstoff-Spritzdrucktechnologie.

Belastbarkeit 20 Kg.

RESIN 3/4 REVOLVING STRUCTURE WITH WIRE RING

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x H <i>Dimensions W x H</i>
375-70*	mm 700 x 495
375-80*	mm 800 x 495

* **B:** Verchromter Draht/weißer Boden *Chromed wire/white bottom* | **G:** Grau lackierter Draht/grauer Boden *Grey painted wire/grey bottom* | **C:** Verchromter Draht/grauer Boden *Chromed wire/grey bottom*

075



DREIVIERTELKREIS-DREHKARUSSELL AUS KUNSTHARZ

Besonders leicht und trotzdem sehr robust, dank der speziellen Stickstoff-Spritzdrucktechnologie.

Belastbarkeit 20 Kg.

RESIN 3/4 REVOLVING STRUCTURE

Injection-moulded with nitrogen for impressive rigidity and lightness.

Capacity 20 kg.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x H <i>Dimensions W x H</i>
075-70	mm 700 x 450
075-80	mm 800 x 450

Abfallsammler und Spülenunter- schrankausstattung

Waste bins and under-sink fittings

Praktische Systeme und personalisierte Lösungen für eine effiziente Müllsammlung und -trennung. Funktionale Spülenunterschrankausstattungen zur rationalen Aufbewahrung von Putzmitteln, Utensilien, Geschirrtüchern - damit jeder Zentimeter optimal genutzt wird.

Systems and solutions for waste recycling provide the basis for truly efficient household waste management tailored to individual needs, thanks to the size of the range. Last but not least, rational under-sink fittings, from baskets to tea-towel rails, allow intelligent use of all spaces.



468



AUSSCHWENKBARE SPÜLENUNTERSCHRANKAUSSTATTUNG MIT ABFALLSAMMLER

Alle Eimer und Körbe können mit einer Schwenkbewegung ganz herausgezogen werden, so dass die Spüle auch bei geöffneten Fronten benutzt werden kann. Die separaten Schwenkauszugmechanismen können auf 450- und 600-mm- Unterschränken montiert werden und sind die ideale Lösung im Eckbereich, um alle unter der Spüle aufbewahrten Produkte und Gegenstände sofort griffbereit zu haben.

PULL-OUT WASTE BIN AND ACCESSORY RACK KIT FOR UNDER-SINK CABINET

The product's main feature is that through a turn-and slide movement, the buckets and accessory racks can be completely extracted, allowing full access to the person working at the sink.

When used separately, the mechanisms can be installed on 450 and 600 mm base cabinets, and above all in kitchen corners, for the most efficient access to or storage of items in everyday use.

Artikel
Article Code

468-21*

468-25*

Abmessungen B x H
Dimensions W x H

mm 864 x 505 x 585

mm 1164 x 505 x 585

* C: Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame*

469



AUSZIEHBARER ABFALLSAMMLER MIT 2 EIMERN UND TUNNEL AUS LACKIERTEM BLECH

Gestell aus Metalldraht.

Voll ausziehbare Führungen mit Dämpfung- System.

TWIN-BIN PULL-OUT WASTE UNIT WITH PAINTED STEEL PLATE TUNNEL

Wire structure. Fully pull-out runners with slowmotion system.

Artikel
Article Code

469-009*

Abmessungen B x T x H / L
Dimensions W x D x H / L

mm 335 x 485 x 412 / 18 + 18

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | C: Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame*

368



AUSZIEHBARER ABFALLSAMMLER

Komplett aus Kunstharz, ideal zur Anbringung an der Innenseite der Front. **Herausziehbarer Eimer.**

SINGLE-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

In resin throughout, it is ideal for installation inside the door of the unit. Pull-out bin.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H / L <i>Dimensions W x D x H / L</i>
368*	mm 250 x 250 x 370 / 10

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame*

169



AUSZIEHBARER ABFALLSAMMLER MIT 2 EIMERN

Gestell aus Metalldraht. Auf partiell ausziehbaren Führungen mit Dämpfung- System. **Zwei separate, herausziehbare Eimer für die getrennte Müllentsorgung.**

TWIN-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

Wire structure. Mounted on runners with extended partial extraction, with slowmotion system.

Separate removable bins for recycling.

Artikel <i>Article Code</i>	Abmessungen B x T x H / L <i>Dimensions W x D x H / L</i>
169-425*	mm 300 x 495 x 380 / 18 + 18

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame*

484



AUSZIEHBARER ABFALLSAMMLER MIT 3 EIMERN

Gestell aus Metalldraht. Auf partiell ausziehbaren Führungen mit Dämpfung- System. **Zwei separate, herausziehbare Eimer für die getrennte Müllentsorgung.**

3-BIN PULL-OUT WASTE UNIT

Wire structure. Mounted on runners with extended partial extraction, with slowmotion system.

Separate removable bins for recycling.

Artikel

Article Code

484-11*


Abmessungen B x T x H / L

Dimensions W x D x H / L

mm 385 x 495 x 340 / 8 + 8 + 18

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame*

485



AUSZUG FÜR SPÜLENUNTERSCHRANK MIT KUNSTHARZVERKLEIDUNG

Gestell aus Metalldraht. Partiiell ausziehbare Führung mit Dämpfung- System. **Belastbarkeit 30 Kg.**

UNDER-SINK PULL-OUT RACK WITH METAL PLATE

Wire structure. Full extension slides with slowmotion system.

Capacity 30 kg.



482-01

Kit für Befestigung und Justierung der Front.
Door fixing and adjustment kit.

Artikel

Article Code

485-19*

485-21*

485-23*

485-25*

Abmessungen B x T x H

Dimensions W x D x H

mm 764-768 x 450 x 120

mm 864-868 x 450 x 120

mm 964-968 x 450 x 120

mm 1164-1168 x 450 x 120

* **G:** Grau lackierter Draht/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey frame* | **C:** Verchromter Draht/grauer Rahmen *Chromed wire/grey frame* | **I:** Grau lackierter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Grey painted wire/grey wooden bottom/grey frame* | **K:** Verchromter Draht/grauer Holzboden/grauer Rahmen *Chromed wire/grey wooden bottom/grey frame* | **D:** Orion lackierter Draht/Orion Holzboden/Orion Rahmen *Orion painted wire/orion wooden bottom/orion frame*

163



AUSZUG MIT 2 KÖRBN FÜR SPÜLENUNTERSCHRANK

Montage rechts oder links an der Seitenwand des Möbels.

Belastbarkeit 15 Kg.

2-BASKET UNDER-SINK PULL-OUT FITTING

Can be fitted on left or right side of the cabinet.

Capacity 15 kg.

Artikel

Article Code

163*

Abmessungen B x T x H

Dimensions W x D x H

mm 270 x 405 x 450

* G: Grau lackierter Draht/grauer Rahmen Grey painted wire/grey frame | C: Verchromter Draht/grauer Rahmen Chromed wire/grey frame

447



AUSZIEHBARER GESCHIRRTUCHHALTER ALUMINIUM

Spezial-Antirutschprofil aus fließgepresstem Aluminium.

Auszug mit Drehsystem.

Montage rechts oder links.

ALUMINIUM PULL-OUT TEA-TOWEL RAIL

Non-slip profile and attractive styling in extruded aluminium.

Travels on rolling mechanisms.

Can be mounted on right or left.

Artikel

Article Code

447

Abmessungen B x T x H

Dimensions W x D x H

mm 155 x 450 x 35



Compagnucci High Tech s.r.l.

società a socio unico

Via Scarpara Alta, 57
60030 S.Maria Nuova (AN) Italy
Tel. + 39 0731 245999
Fax +39 0731 082201

commerciale@compagnucci.it
www.compagnucci.it

© Compagnucci High Tech s.r.l. 2019. Katalog Nr. 2 - September 2019.

Die im Katalog enthaltenen Daten können technische Ungenauigkeit oder typografische Fehler enthalten und können von der Firma geändert werden. Compagnucci High Tech s.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, ohne vorherige Ankündigung. Die Vervielfältigung dieses Katalogs und in ihm vorhanden Produkte ist untersagt.

The data contained in the catalog can include technical inaccuracies or typographical errors and could be changed by the company. Compagnucci High Tech s.r.l. reserves the right to make changes to its products, without notice. The reproduction of this catalog and products present in it is prohibited.



www.compagnucci.it